

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)
Version No.: 2.0 (개정일 :2022-03-22)

P2 Buffer

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : P2 Buffer

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 연구용도로만 사용

다. 공급자 정보(제조사, 수입자, 유통업자 관계없이 해당 제품의 공급 및 물질안전보건자료 작성을 책임지는 회사의 정보를 기재하되, 수입품의 경우 문의사항 발생 또는 긴급시 연락 가능한 국내 공급자 정보를 기재):

- ☐ 회사명 (주)바이오니아
- ☐ 주소대전광역시 대덕구 문평서로 8-11
- ☐ 긴급전화번호+82-1588-9788

2. 유해성.위험성

가. 유해성.위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분1

급성 독성(경구) : 구분4

급성 독성(경피) : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- ☐ 그림문자



- ☐ 신호어

위험

- ☐ 유해.위험 문구

H290 : 금속을 부식시킬 수 있음

H302 : 삼키면 유독함

H311 : 피부와 접촉하면 유독함

○ 예방조치 문구

– 예방 :

P234 : 원래의 용기에만 보관하십시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

P280 : (보호장갑·보호의·안전경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.

– 대응 :

P301+P312 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P330 : 입을 씻어내십시오.

P361+P364 : 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

– 저장 :

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P406 : 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

– 폐기 :

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다.유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예. 분진폭발 위험성) : 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량 (%)
수산화나트륨	수산화나트륨	1310-73-2	< 2 %
도데실 황산 나트륨	황산 나트륨 도데실	151-21-3	< 5 %

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

오염된 의복을 벗으시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.

긴급 의료조치를 받으시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.

물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.

라. 먹었을 때

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

입을 씻어내시오.

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

금속을 부식시킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열 시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

일부는 금속과 접촉 시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

도데실 황산 나트륨

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.

탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.

탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.

탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.

탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.

탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.

수산화나트륨

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.

탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.

탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.

탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.

모든 점화원을 제거하십시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

원래의 용기에만 보관하십시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

-국내규정

도데실 황산 나트륨 : 자료없음

수산화나트륨 : STEL : C2mg/m3

-ACGIH 규정

도데실 황산 나트륨 : 자료없음

수산화나트륨 : TWA STEL C 2 mg/m³ 자료없음

-생물학적 노출기준

도데실 황산 나트륨 : 자료없음

수산화나트륨 : 자료없음

-기타 노출기준 : 자료없음

-기타 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구 : 자료없음

○호흡기 보호

도데실 황산 나트륨

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진 마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

수산화나트륨

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

노출농도가 20mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흡입식 방진마스크를 착용하십시오.

노출농도가 100mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흡입식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 2000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오.

노출농도가 20000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.

- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 무채색
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 자료 없음
- 라. pH : 자료 없음
- 마. 녹는점/어는점 : 자료 없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음
- 사. 인화점 : 자료 없음
- 아. 증발 속도 : 자료 없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음
- 카. 증기압 : 자료 없음
- 타. 용해도 : 물용해도: 자료 없음
- 파. 증기밀도 : 자료 없음
- 하. 비중 : 자료 없음
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료 없음
- 더. 분해 온도 : 자료 없음
- 러. 점도 : 자료 없음
- 머. 분자량 : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

금속을 부식시킬 수 있음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질, 금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음, 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극 구역, 구토 피부 자극, 피부 장애 눈 자극

미스트의 흡입, 눈, 피부접촉

※출처 : 환경부 NCIS

나.건강 유해성 정보

○급성독성

-경구 : 자료없음

-경피 : 자료없음

-흡입: 자료없음

○피부부식성 또는 자극성

: 자료없음

○심한 눈손상 또는 자극성

: 자료없음

○호흡기과민성

: 자료없음

○피부과민성

: 자료없음

○발암성

-산업안전보건법: 자료없음

-고용노동부고시: 자료없음

-IARC: 자료없음

-OSHA: 자료없음

-ACGIH: 자료없음

-NTP: 자료없음

-EU CLP: 자료없음

○생식세포변이원성: 자료없음

○생식독성 : 자료없음

○특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음

○특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

○흡인유해성: 자료없음

○기타 유해성 영향: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 곱셈계수(M) = 1

○어류: 자료없음

○갑각류: 자료없음

○조류: 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○잔류성: 자료없음

○분해성: 자료없음

다. 생물농축성

○농축성: 자료없음

○생분해성: 자료없음

라. 토양이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1824

나. 적정선적명 : 수산화나트륨 (고체)[가성소다]SODIUM HYDROXIDE, SOLID

다. 운송에서의 위험성 등급 : 8

라. 용기등급 : II

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○국내규제

-기타 국내 규제

해당없음

○국외규제

-미국관리정보(OSHA 규정)

해당없음

-미국관리정보(CERCLA 규정)

해당없음

-미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

-미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

-미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

-미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

-미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

-미국관리정보(몬트리올의정서물질)

해당없음

-EU 분류정보(확정분류결과)

해당없음

-EU 분류정보(위험문구)

해당없음

-EU 분류정보(안전문구)

해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

AFNOR T 90.302 (1997)(생분해성)

ECOTOX(갑각류)ECOTOX(어류)

ECOTOX(조류)IUCLID(생분해성)

IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD SIDS(경구)

OECD SIDS(농축성)

OECD SIDS(생식독성)

OECD SIDS(생식세포변이원성)

SIDS(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

cal, SIDS(경피)

Chemsrc(잔류성)

ECHA(갑각류)

ECHA(경구)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

HSDB(경피)

NLM, SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

SIDS(피부과민성)

SRC(농축성)

나. 최초 작성일자 :2018-02-19

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 :2, 2022-03-22

라. 기타 : 이 물질 안전 보건 자료에 제공된 화학적 유해 물질 분류에 관한 기본 정보는 인용 된 참고 문헌에 따라 다를 수 있습니다. 이 정보는 현재의 지식을 기반으로하며 지침으로만 사용됩니다. 그러나 이는 특정 제품 기능에 대한 보증을 구성하지 않습니다. BIONEER는 위의 제품과의 접촉이나 손으로부터 발생하는 어떠한 손상에 대해서도 책임지지 않습니다.
